

<b>Us = 1.60 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>																
----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Battery	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzS 100</b>	269	91	79	69	62	38	28	23	19	17	15	13	12	12	10	7	6
<b>3 OPzS 150</b>	381	136	119	103	93	57	41	34	29	26	22	20	18	17	15	11	8
<b>4 OPzS 200</b>	471	181	158	137	124	76	55	45	38	34	29	26	24	23	20	14	11
<b>5 OPzS 250</b>	561	229	197	172	155	94	69	56	48	42	36	33	30	29	25	18	14
<b>6 OPzS 300</b>	641	274	236	206	187	113	83	68	57	51	43	39	36	35	30	22	17
<b>5 OPzS 350</b>	664	314	274	249	220	139	99	81	70	64	55	48	46	41	35	24	19
<b>6 OPzS 420</b>	751	375	329	298	263	166	119	97	83	76	67	57	55	49	42	29	23
<b>7 OPzS 490</b>	856	438	383	350	309	194	138	114	97	88	78	67	65	57	49	34	26
<b>6 OPzS 600</b>	775	489	434	394	360	228	164	135	119	108	94	84	76	70	60	42	33
<b>7 OPzS 700</b>	1045	570	506	458	420	264	192	158	139	126	110	98	88	81	70	49	38
<b>8 OPzS 800</b>	1168	651	578	523	480	302	219	180	159	144	126	112	101	93	80	56	44
<b>9 OPzS 900</b>	1131	734	652	590	541	340	247	203	178	161	141	126	113	104	90	63	49
<b>10 OPzS 1000</b>	1315	816	724	655	601	378	274	226	198	179	157	140	126	115	100	70	55
<b>11 OPzS 1100</b>	1329	897	795	721	660	416	301	248	218	197	173	154	139	127	109	77	60
<b>12 OPzS 1200</b>	1512	979	867	786	720	454	328	270	238	215	189	168	152	138	119	84	66
<b>11 OPzS 1375</b>	1495	1026	943	884	801	536	415	345	290	258	219	194	179	155	132	93	72
<b>12 OPzS 1500</b>	1723	1119	1029	964	874	585	453	376	316	281	239	212	195	169	144	101	79
<b>13 OPzS 1625</b>	2347	1211	1114	1044	947	632	492	407	343	304	259	231	210	183	156	110	85
<b>14 OPzS 1750</b>	2541	1304	1200	1124	1020	681	529	438	369	327	279	249	227	197	168	118	92
<b>15 OPzS 1875</b>	2644	1397	1285	1205	1093	729	567	470	396	351	299	266	243	211	180	126	98
<b>16 OPzS 2000</b>	2777	1490	1371	1285	1166	778	605	501	422	374	319	284	259	225	192	135	104
<b>17 OPzS 2125</b>	3056	1583	1459	1365	1239	827	643	533	448	398	339	302	275	240	206	144	111
<b>18 OPzS 2250</b>	3160	1676	1544	1445	1312	876	680	564	474	421	359	320	292	254	218	153	118
<b>19 OPzS 2375</b>	3295	1769	1630	1526	1385	924	718	596	501	445	379	337	308	268	230	161	124
<b>20 OPzS 2500</b>	3470	1862	1716	1606	1458	973	756	627	527	468	399	355	324	282	241	169	131
<b>22 OPzS 2750</b>	3638	2051	1886	1767	1603	1070	831	690	580	516	440	391	358	310	265	186	144
<b>24 OPzS 3000</b>	3866	2237	2057	1928	1749	1167	907	753	633	563	480	426	390	338	289	203	157
<b>26 OPzS 3250</b>	4075	2423	2228	2089	1895	1264	983	816	686	610	520	462	423	366	313	220	170

Temperature: 77°F

04.23.2013 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.63 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>
----------------------	-------------------------------

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzS 100</b>	248	88	77	68	61	38	28	23	19	17	15	13	12	12	10	7	6
<b>3 OPzS 150</b>	351	131	116	101	92	57	41	34	29	26	22	20	18	17	15	11	8
<b>4 OPzS 200</b>	434	175	154	135	122	76	55	45	38	34	29	26	24	23	20	14	11
<b>5 OPzS 250</b>	517	221	193	169	153	94	69	56	48	42	36	33	30	29	25	18	14
<b>6 OPzS 300</b>	590	265	231	203	183	113	83	68	57	51	43	39	36	35	30	22	17
<b>5 OPzS 350</b>	612	303	268	244	216	139	99	81	70	64	55	48	46	41	35	24	19
<b>6 OPzS 420</b>	691	364	321	293	259	166	119	97	83	76	67	57	55	49	42	29	23
<b>7 OPzS 490</b>	757	424	374	343	303	194	138	114	97	88	78	67	65	57	49	34	26
<b>6 OPzS 600</b>	713	472	421	384	353	228	164	135	119	108	94	84	76	70	60	42	33
<b>7 OPzS 700</b>	962	550	492	447	410	264	192	158	139	126	110	98	88	81	70	49	38
<b>8 OPzS 800</b>	1075	628	562	511	469	302	219	180	159	144	126	112	101	93	80	56	44
<b>9 OPzS 900</b>	1042	709	632	577	529	340	247	203	178	161	141	126	113	104	90	63	49
<b>10 OPzS 1000</b>	1211	788	702	641	588	378	274	226	198	179	157	140	126	115	100	70	55
<b>11 OPzS 1100</b>	1224	865	773	704	646	416	301	248	218	197	173	154	139	127	109	77	60
<b>12 OPzS 1200</b>	1392	944	843	768	705	454	328	270	238	215	189	168	152	138	119	84	66
<b>11 OPzS 1375</b>	1377	1026	943	884	801	536	415	345	290	258	219	194	179	155	132	93	72
<b>12 OPzS 1500</b>	1548	1119	1029	964	874	585	453	376	316	281	239	212	195	169	144	101	79
<b>13 OPzS 1625</b>	2161	1211	1114	1044	947	632	492	407	343	304	259	231	210	183	156	110	85
<b>14 OPzS 1750</b>	2281	1304	1200	1124	1020	681	529	438	369	327	279	249	227	197	168	118	92
<b>15 OPzS 1875</b>	2370	1397	1285	1205	1093	729	567	470	396	351	299	266	243	211	180	126	98
<b>16 OPzS 2000</b>	2557	1490	1371	1285	1166	778	605	501	422	374	319	284	259	225	192	135	104
<b>17 OPzS 2125</b>	2813	1583	1459	1365	1239	827	643	533	448	398	339	302	275	240	206	144	111
<b>18 OPzS 2250</b>	2909	1676	1544	1445	1312	876	680	564	474	421	359	320	292	254	218	153	118
<b>19 OPzS 2375</b>	3033	1769	1630	1526	1385	924	718	596	501	445	379	337	308	268	230	161	124
<b>20 OPzS 2500</b>	3116	1862	1716	1606	1458	973	756	627	527	468	399	355	324	282	241	169	131
<b>22 OPzS 2750</b>	3262	2051	1886	1767	1603	1070	831	690	580	516	440	391	358	310	265	186	144
<b>24 OPzS 3000</b>	3560	2237	2057	1928	1749	1167	907	753	633	563	480	426	390	338	289	203	157
<b>26 OPzS 3250</b>	3752	2423	2228	2089	1895	1264	983	816	686	610	520	462	423	366	313	220	170

Temperature: 77°F

04.23.2013 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.65 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>
----------------------	-------------------------------

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzS 100</b>	234	86	76	67	60	38	28	23	19	17	15	13	12	11	10	7	6
<b>3 OPzS 150</b>	331	129	114	100	90	57	41	34	29	26	22	20	18	17	15	11	8
<b>4 OPzS 200</b>	409	172	152	133	120	76	55	45	38	34	29	26	24	23	20	14	11
<b>5 OPzS 250</b>	487	216	189	167	151	94	69	56	48	42	36	33	30	29	25	18	14
<b>6 OPzS 300</b>	556	258	227	200	181	113	83	68	57	51	43	39	36	35	30	22	17
<b>5 OPzS 350</b>	576	296	262	240	214	139	99	81	70	64	55	48	46	41	35	24	19
<b>6 OPzS 420</b>	652	355	315	288	256	166	119	97	83	76	67	57	55	49	42	29	23
<b>7 OPzS 490</b>	713	414	367	338	300	194	138	114	97	88	78	67	65	57	49	34	26
<b>6 OPzS 600</b>	672	458	412	376	347	228	164	135	119	108	94	84	76	70	60	42	33
<b>7 OPzS 700</b>	907	535	480	438	404	264	192	158	139	126	110	98	88	81	70	49	38
<b>8 OPzS 800</b>	1013	611	548	501	462	302	219	180	159	144	126	112	101	93	80	56	44
<b>9 OPzS 900</b>	982	689	617	565	521	340	247	203	178	161	141	126	113	104	90	63	49
<b>10 OPzS 1000</b>	1142	765	686	628	579	378	274	226	198	179	157	140	126	115	100	70	55
<b>11 OPzS 1100</b>	1154	841	754	690	636	416	301	248	218	197	173	154	139	127	109	77	60
<b>12 OPzS 1200</b>	1312	917	823	753	694	454	328	270	238	215	189	168	152	138	119	84	66
<b>11 OPzS 1375</b>	1298	992	918	864	787	531	413	344	290	258	219	194	179	155	132	93	72
<b>12 OPzS 1500</b>	1459	1082	1001	942	859	579	451	375	316	281	239	212	195	169	144	101	79
<b>13 OPzS 1625</b>	2036	1172	1086	1021	930	627	489	406	342	303	259	231	210	183	156	110	85
<b>14 OPzS 1750</b>	2150	1262	1169	1100	1001	676	527	438	368	326	279	249	227	197	168	118	92
<b>15 OPzS 1875</b>	2234	1352	1253	1178	1073	724	564	469	395	350	299	266	243	211	180	126	98
<b>16 OPzS 2000</b>	2344	1442	1336	1257	1144	772	602	500	421	373	319	284	259	225	192	135	104
<b>17 OPzS 2125</b>	2652	1533	1420	1335	1216	821	640	532	447	397	338	301	275	240	206	144	111
<b>18 OPzS 2250</b>	2742	1623	1504	1413	1287	869	678	563	473	420	358	319	292	254	218	153	118
<b>19 OPzS 2375</b>	2859	1713	1587	1492	1359	918	715	595	500	444	378	336	308	268	230	161	124
<b>20 OPzS 2500</b>	2937	1803	1671	1570	1430	966	753	626	526	467	398	354	324	282	241	169	131
<b>22 OPzS 2750</b>	3075	1985	1837	1727	1573	1061	828	688	579	515	439	390	358	310	265	186	144
<b>24 OPzS 3000</b>	3263	2165	2004	1884	1716	1157	903	750	632	562	479	425	390	338	289	203	157
<b>26 OPzS 3250</b>	3538	2345	2171	2041	1859	1253	978	813	685	609	519	460	423	366	313	220	170

Temperature: 77°F

04.23.2013 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.67 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>																
----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzS 100</b>	220	84	74	65	59	37	28	23	19	17	15	13	12	11	10	7	6
<b>3 OPzS 150</b>	311	126	111	97	89	56	41	34	29	26	22	20	18	17	15	11	8
<b>4 OPzS 200</b>	384	168	148	129	118	74	55	45	38	34	29	26	24	23	20	14	11
<b>5 OPzS 250</b>	457	211	185	162	147	92	69	56	48	42	36	33	30	29	25	18	14
<b>6 OPzS 300</b>	522	253	221	195	176	111	83	68	57	51	43	39	36	35	30	22	17
<b>5 OPzS 350</b>	541	290	257	237	211	137	99	81	70	64	55	48	46	41	35	24	19
<b>6 OPzS 420</b>	612	346	309	283	252	164	119	97	83	76	67	57	55	49	42	29	23
<b>7 OPzS 490</b>	670	404	361	332	295	192	138	114	97	88	78	67	65	57	49	34	26
<b>6 OPzS 600</b>	631	443	401	369	341	226	164	135	119	108	94	84	76	70	60	42	33
<b>7 OPzS 700</b>	851	516	468	430	397	263	192	158	139	126	110	98	88	81	70	49	38
<b>8 OPzS 800</b>	952	590	535	491	454	301	219	180	159	144	126	112	101	93	80	56	44
<b>9 OPzS 900</b>	922	667	601	553	512	338	247	203	178	161	141	126	113	104	90	63	49
<b>10 OPzS 1000</b>	1072	741	668	614	569	375	274	226	198	179	157	140	126	115	100	70	55
<b>11 OPzS 1100</b>	1084	814	735	676	625	413	301	248	218	197	173	154	139	127	109	77	60
<b>12 OPzS 1200</b>	1232	888	802	737	682	451	328	270	238	215	189	168	152	138	119	84	66
<b>11 OPzS 1375</b>	1220	957	892	841	769	525	411	342	289	257	218	194	179	155	132	93	72
<b>12 OPzS 1500</b>	1371	1044	973	917	839	573	448	373	315	280	238	212	195	169	144	101	79
<b>13 OPzS 1625</b>	1913	1130	1054	995	909	620	486	404	341	302	258	230	210	183	156	110	85
<b>14 OPzS 1750</b>	2019	1217	1135	1072	979	668	523	435	368	326	278	248	227	197	168	118	92
<b>15 OPzS 1875</b>	2098	1304	1216	1148	1049	715	561	466	394	349	298	265	243	211	180	126	98
<b>16 OPzS 2000</b>	2201	1391	1297	1225	1119	763	598	497	420	372	318	283	259	225	192	135	104
<b>17 OPzS 2125</b>	2491	1478	1378	1300	1189	811	636	529	446	396	337	301	275	240	206	144	111
<b>18 OPzS 2250</b>	2575	1565	1459	1376	1259	859	673	560	473	419	357	319	292	254	218	153	118
<b>19 OPzS 2375</b>	2686	1652	1540	1453	1329	906	711	591	499	443	377	336	308	268	230	161	124
<b>20 OPzS 2500</b>	2759	1739	1621	1529	1399	954	748	622	525	466	397	354	324	282	241	169	131
<b>22 OPzS 2750</b>	2889	1914	1781	1684	1538	1050	822	685	578	513	438	389	358	310	265	186	144
<b>24 OPzS 3000</b>	3065	2088	1943	1837	1678	1145	897	747	630	560	478	424	390	338	289	203	157
<b>26 OPzS 3250</b>	3225	2262	2105	1990	1818	1240	972	809	683	607	518	459	423	366	313	220	170

Temperature: 77°F

04.23.2013 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.70 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>
----------------------	-------------------------------

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzS 100</b>	198	81	71	63	58	37	28	23	19	17	15	13	12	11	10	7	6
<b>3 OPzS 150</b>	280	121	107	95	86	55	41	34	29	26	22	20	18	17	15	11	8
<b>4 OPzS 200</b>	347	161	142	126	115	73	55	45	38	34	29	26	24	23	20	14	11
<b>5 OPzS 250</b>	413	202	178	158	144	91	69	56	48	42	36	33	30	29	25	18	14
<b>6 OPzS 300</b>	471	242	213	190	172	110	83	68	57	51	43	39	36	35	30	22	17
<b>5 OPzS 350</b>	488	278	249	230	205	135	99	81	70	64	55	48	46	41	35	24	19
<b>6 OPzS 420</b>	552	333	298	276	246	162	119	97	83	76	67	57	55	49	42	29	23
<b>7 OPzS 490</b>	605	388	349	322	287	189	138	114	97	88	78	67	65	57	49	34	26
<b>6 OPzS 600</b>	570	425	384	354	328	218	164	135	119	108	94	84	76	70	60	42	33
<b>7 OPzS 700</b>	769	496	449	413	382	255	192	158	139	126	110	98	88	81	70	49	38
<b>8 OPzS 800</b>	859	567	513	472	437	291	219	180	159	144	126	112	101	93	80	56	44
<b>9 OPzS 900</b>	833	638	577	530	491	328	247	203	178	161	141	126	113	104	90	63	49
<b>10 OPzS 1000</b>	969	709	641	589	546	364	274	226	198	179	157	140	126	115	100	70	55
<b>11 OPzS 1100</b>	979	780	705	648	600	401	301	248	218	197	173	154	139	127	109	77	60
<b>12 OPzS 1200</b>	1113	851	769	707	655	437	328	270	238	215	189	168	152	138	119	84	66
<b>11 OPzS 1375</b>	1103	919	853	803	733	501	395	332	282	253	217	194	179	155	132	93	72
<b>12 OPzS 1500</b>	1239	1003	931	876	800	546	431	362	308	276	237	212	195	169	144	101	79
<b>13 OPzS 1625</b>	1727	1087	1008	950	866	592	466	392	333	298	257	230	210	183	156	110	85
<b>14 OPzS 1750</b>	1823	1171	1085	1023	933	637	502	422	359	321	277	248	227	197	168	118	92
<b>15 OPzS 1875</b>	1895	1254	1163	1096	999	683	538	452	384	344	296	265	243	211	180	126	98
<b>16 OPzS 2000</b>	1988	1338	1240	1169	1066	728	574	482	410	367	316	283	259	225	192	135	104
<b>17 OPzS 2125</b>	2249	1421	1318	1242	1133	774	610	513	436	390	336	301	275	240	206	144	111
<b>18 OPzS 2250</b>	2326	1505	1396	1315	1200	819	646	543	462	413	356	319	292	254	218	153	118
<b>19 OPzS 2375</b>	2425	1588	1473	1388	1266	865	682	573	487	436	375	336	308	268	230	161	124
<b>20 OPzS 2500</b>	2491	1672	1551	1461	1333	910	718	603	513	459	395	354	324	282	241	169	131
<b>22 OPzS 2750</b>	2609	1840	1705	1607	1466	1001	789	663	564	504	435	389	358	310	265	186	144
<b>24 OPzS 3000</b>	2769	2007	1860	1753	1599	1092	861	723	615	550	474	424	390	338	289	203	157
<b>26 OPzS 3250</b>	2914	2174	2015	1899	1732	1183	933	783	666	596	514	459	423	366	313	220	170

Temperature: 77°F

04.23.2013 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.73 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>
----------------------	-------------------------------

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzS 100</b>	177	76	68	61	56	36	27	22	19	17	15	13	12	11	10	7	6
<b>3 OPzS 150</b>	250	113	101	92	84	54	41	33	28	25	22	20	18	17	15	11	8
<b>4 OPzS 200</b>	309	151	135	122	112	72	54	44	37	33	29	26	24	23	20	14	11
<b>5 OPzS 250</b>	368	189	170	154	139	90	68	55	47	41	36	33	30	29	25	18	14
<b>6 OPzS 300</b>	420	226	203	185	168	109	81	66	56	50	43	39	36	35	30	22	17
<b>5 OPzS 350</b>	436	262	239	219	198	131	97	80	69	63	55	48	46	41	35	24	19
<b>6 OPzS 420</b>	493	315	286	264	238	157	117	96	82	75	67	57	55	49	42	29	23
<b>7 OPzS 490</b>	540	367	334	309	278	183	136	113	96	87	78	67	65	57	49	34	26
<b>6 OPzS 600</b>	509	401	363	337	311	214	163	134	118	107	94	84	76	70	60	42	33
<b>7 OPzS 700</b>	686	467	424	393	362	250	190	156	137	123	110	98	88	81	70	49	38
<b>8 OPzS 800</b>	767	534	484	449	414	286	217	178	157	141	126	112	101	93	80	56	44
<b>9 OPzS 900</b>	744	601	545	506	466	321	245	201	176	159	141	126	113	104	90	63	49
<b>10 OPzS 1000</b>	865	668	605	562	518	357	272	223	196	177	157	140	126	115	100	70	55
<b>11 OPzS 1100</b>	875	735	666	618	569	392	299	246	216	195	173	154	139	127	109	77	60
<b>12 OPzS 1200</b>	995	802	726	674	621	428	326	268	236	213	189	168	152	138	119	84	66
<b>11 OPzS 1375</b>	986	854	789	736	674	479	384	325	274	246	217	194	179	155	132	93	72
<b>12 OPzS 1500</b>	1108	932	861	803	735	523	419	354	299	268	237	212	195	169	144	101	79
<b>13 OPzS 1625</b>	1542	1009	933	869	796	566	454	384	324	289	257	230	210	183	156	110	85
<b>14 OPzS 1750</b>	1628	1087	1005	936	858	610	489	413	349	312	277	248	227	197	168	118	92
<b>15 OPzS 1875</b>	1692	1164	1076	1003	919	653	524	443	374	334	296	265	243	211	180	126	98
<b>16 OPzS 2000</b>	1776	1242	1148	1070	980	697	559	472	399	356	316	283	259	225	192	135	104
<b>17 OPzS 2125</b>	2008	1320	1220	1137	1041	740	593	502	424	378	336	301	275	240	206	144	111
<b>18 OPzS 2250</b>	2077	1398	1292	1204	1103	784	628	531	449	401	356	319	292	254	218	153	118
<b>19 OPzS 2375</b>	2166	1475	1363	1271	1164	827	663	561	474	423	375	336	308	268	230	161	124
<b>20 OPzS 2500</b>	2225	1553	1435	1338	1225	871	698	590	499	445	395	354	324	282	241	169	131
<b>22 OPzS 2750</b>	2331	1708	1579	1471	1348	959	768	649	549	490	435	389	358	310	265	186	144
<b>24 OPzS 3000</b>	2474	1863	1722	1605	1470	1046	838	708	599	534	474	424	390	338	289	203	157
<b>26 OPzS 3250</b>	2604	2018	1866	1739	1593	1133	908	767	649	579	514	459	423	366	313	220	170

Temperature: 77°F

04.23.2013 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.75 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>
----------------------	-------------------------------

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzS 100</b>	162	72	66	60	55	36	27	22	19	17	15	13	12	11	10	7	6
<b>3 OPzS 150</b>	230	108	98	90	83	54	40	32	28	25	22	20	18	17	15	11	8
<b>4 OPzS 200</b>	284	144	131	120	110	72	53	43	37	33	29	26	24	23	20	14	11
<b>5 OPzS 250</b>	338	179	164	151	137	90	67	54	46	41	36	33	30	29	25	18	14
<b>6 OPzS 300</b>	386	215	197	180	165	108	80	65	55	49	43	39	36	35	30	22	17
<b>5 OPzS 350</b>	401	252	232	213	194	128	96	80	69	63	55	48	46	41	35	24	19
<b>6 OPzS 420</b>	453	302	278	256	233	154	116	95	82	75	67	57	55	49	42	29	23
<b>7 OPzS 490</b>	496	353	324	299	272	179	135	112	95	87	78	67	65	57	49	34	26
<b>6 OPzS 600</b>	469	384	349	326	299	211	162	133	117	106	94	84	76	70	60	42	33
<b>7 OPzS 700</b>	631	449	406	381	349	247	189	155	137	123	110	98	88	81	70	49	38
<b>8 OPzS 800</b>	706	513	464	435	399	282	216	177	156	140	126	112	101	93	80	56	44
<b>9 OPzS 900</b>	685	577	523	489	449	317	243	200	176	158	141	126	113	104	90	63	49
<b>10 OPzS 1000</b>	797	641	581	543	499	352	270	222	195	176	157	140	126	115	100	70	55
<b>11 OPzS 1100</b>	806	705	639	598	549	387	297	245	215	193	173	154	139	127	109	77	60
<b>12 OPzS 1200</b>	916	769	697	652	599	422	324	267	234	211	189	168	152	138	119	84	66
<b>11 OPzS 1375</b>	909	811	747	690	634	465	378	320	270	239	217	194	179	155	132	93	72
<b>12 OPzS 1500</b>	1021	885	815	753	692	507	412	349	294	261	237	212	195	169	144	101	79
<b>13 OPzS 1625</b>	1419	958	883	817	750	550	445	378	319	284	257	230	210	183	156	110	85
<b>14 OPzS 1750</b>	1499	1032	951	879	808	592	480	407	343	305	277	248	227	197	168	118	92
<b>15 OPzS 1875</b>	1558	1105	1019	942	865	635	514	436	368	327	296	265	243	211	180	126	98
<b>16 OPzS 2000</b>	1635	1179	1087	1005	923	677	548	465	392	349	316	283	259	225	192	135	104
<b>17 OPzS 2125</b>	1848	1253	1154	1068	980	719	583	495	417	371	336	301	275	240	206	144	111
<b>18 OPzS 2250</b>	1912	1327	1222	1130	1038	761	617	524	441	392	356	319	292	254	218	153	118
<b>19 OPzS 2375</b>	1994	1400	1290	1193	1095	804	652	553	466	414	375	336	308	268	230	161	124
<b>20 OPzS 2500</b>	2049	1474	1358	1256	1153	846	686	582	490	436	395	354	324	282	241	169	131
<b>22 OPzS 2750</b>	2146	1621	1494	1381	1269	930	754	640	538	479	435	389	358	310	265	186	144
<b>24 OPzS 3000</b>	2278	1768	1630	1507	1384	1015	823	698	587	523	474	424	390	338	289	203	157
<b>26 OPzS 3250</b>	2399	1915	1766	1633	1499	1100	892	756	636	567	514	459	423	366	313	220	170

Temperature: 77°F

04.23.2013 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.77 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>																
----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzS 100</b>	148	68	62	57	52	35	26	21	18	16	14	13	12	11	10	7	6
<b>3 OPzS 150</b>	210	102	93	86	78	53	39	32	27	24	21	20	18	17	15	11	8
<b>4 OPzS 200</b>	259	136	124	114	104	70	52	42	36	32	28	26	24	23	20	14	11
<b>5 OPzS 250</b>	309	171	156	142	129	86	66	52	45	40	35	32	29	29	25	18	14
<b>6 OPzS 300</b>	352	205	187	170	155	104	79	63	53	48	42	38	35	35	30	22	17
<b>5 OPzS 350</b>	366	235	215	198	180	124	95	80	70	62	54	47	45	41	35	24	19
<b>6 OPzS 420</b>	414	281	258	237	216	150	115	96	83	74	66	56	54	49	42	29	23
<b>7 OPzS 490</b>	453	327	301	277	252	174	134	113	96	86	77	66	64	57	49	34	26
<b>6 OPzS 600</b>	429	351	323	302	280	201	159	132	115	104	92	83	75	70	60	43	33
<b>7 OPzS 700</b>	577	409	378	353	326	235	186	154	134	119	108	97	87	81	70	49	38
<b>8 OPzS 800</b>	645	467	432	403	373	269	212	176	153	136	123	111	99	93	80	56	44
<b>9 OPzS 900</b>	627	526	485	454	419	302	238	199	172	154	139	124	112	104	90	63	49
<b>10 OPzS 1000</b>	728	584	539	504	466	335	264	221	191	171	154	138	124	115	100	70	55
<b>11 OPzS 1100</b>	738	643	593	555	513	369	292	243	210	189	170	152	138	126	109	77	60
<b>12 OPzS 1200</b>	838	701	647	605	560	403	318	265	229	206	185	166	150	138	119	84	66
<b>11 OPzS 1375</b>	832	726	671	623	589	440	362	310	265	237	215	193	178	154	132	93	72
<b>12 OPzS 1500</b>	934	792	732	680	642	480	395	338	289	259	234	210	194	168	144	101	79
<b>13 OPzS 1625</b>	1297	858	793	736	695	520	427	366	313	280	254	228	209	183	156	110	85
<b>14 OPzS 1750</b>	1370	924	854	793	748	560	460	395	337	302	273	245	225	197	168	118	92
<b>15 OPzS 1875</b>	1424	990	915	849	802	600	493	423	361	323	293	263	241	211	180	126	98
<b>16 OPzS 2000</b>	1495	1056	976	906	855	640	526	451	385	345	312	280	257	224	192	135	104
<b>17 OPzS 2125</b>	1689	1122	1037	963	909	680	558	479	410	367	332	298	274	240	206	144	111
<b>18 OPzS 2250</b>	1747	1188	1098	1020	962	720	591	508	434	389	351	315	290	254	218	153	118
<b>19 OPzS 2375</b>	1823	1254	1159	1076	1016	760	624	536	458	410	371	333	306	268	230	161	124
<b>20 OPzS 2500</b>	1873	1320	1220	1133	1069	800	657	564	482	432	390	350	322	282	242	169	131
<b>22 OPzS 2750</b>	1963	1452	1342	1246	1175	879	722	619	530	476	428	385	354	309	266	186	144
<b>24 OPzS 3000</b>	2084	1584	1464	1359	1282	959	788	675	578	519	467	420	386	337	289	203	157
<b>26 OPzS 3250</b>	2194	1716	1586	1472	1389	1039	854	731	626	562	506	455	418	365	313	220	170

Temperature: 77°F

04.23.2013 – Data Subject to Change



<b>Us = 1.78 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>																
----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzS 100</b>	141	67	61	56	51	35	26	21	18	16	14	13	12	11	10	7	6
<b>3 OPzS 150</b>	200	101	92	85	77	52	39	32	27	24	21	20	18	17	15	11	8
<b>4 OPzS 200</b>	247	135	123	113	102	69	52	42	36	32	28	26	24	23	20	14	11
<b>5 OPzS 250</b>	294	169	154	140	127	85	66	52	45	40	35	32	29	29	25	18	14
<b>6 OPzS 300</b>	335	203	185	168	153	103	79	63	53	48	42	38	35	35	30	22	17
<b>5 OPzS 350</b>	348	231	211	195	177	123	95	80	70	62	54	47	45	41	35	24	19
<b>6 OPzS 420</b>	394	276	254	233	212	149	115	96	83	74	66	56	54	49	42	29	23
<b>7 OPzS 490</b>	432	322	296	272	248	173	134	113	96	86	77	66	64	57	49	34	26
<b>6 OPzS 600</b>	409	343	317	297	276	199	158	132	114	103	92	83	75	69	60	43	33
<b>7 OPzS 700</b>	550	400	371	347	321	232	185	154	133	118	107	97	87	81	70	49	38
<b>8 OPzS 800</b>	615	457	424	396	367	266	211	176	152	135	122	111	99	92	79	56	44
<b>9 OPzS 900</b>	598	514	476	446	413	299	237	199	171	153	138	123	112	103	89	63	49
<b>10 OPzS 1000</b>	694	571	529	496	459	332	263	221	190	170	153	137	124	114	99	70	55
<b>11 OPzS 1100</b>	704	629	583	545	505	365	291	243	209	188	169	151	137	125	108	77	60
<b>12 OPzS 1200</b>	799	686	636	595	551	399	317	265	228	205	184	165	149	137	118	84	66
<b>11 OPzS 1375</b>	794	707	654	608	578	434	358	308	264	237	214	192	178	153	131	93	72
<b>12 OPzS 1500</b>	891	772	714	663	631	474	391	336	288	258	233	209	194	167	143	101	79
<b>13 OPzS 1625</b>	1236	836	773	718	683	513	423	363	312	280	253	227	209	182	155	109	85
<b>14 OPzS 1750</b>	1306	900	832	774	735	553	455	392	336	301	272	244	225	195	167	117	92
<b>15 OPzS 1875</b>	1358	964	892	829	788	592	488	420	360	323	292	262	241	209	179	126	98
<b>16 OPzS 2000</b>	1425	1029	951	884	840	632	521	448	384	344	311	279	257	222	191	134	104
<b>17 OPzS 2125</b>	1610	1093	1011	940	893	671	553	475	408	366	330	297	274	238	205	143	111
<b>18 OPzS 2250</b>	1666	1157	1070	995	945	711	586	504	432	388	350	314	290	252	216	152	118
<b>19 OPzS 2375</b>	1738	1222	1130	1050	998	750	618	532	456	409	369	332	306	266	228	160	124
<b>20 OPzS 2500</b>	1786	1286	1189	1106	1050	790	651	560	480	431	388	349	322	280	240	168	130
<b>22 OPzS 2750</b>	1872	1414	1308	1216	1155	868	715	615	528	475	427	384	353	307	264	185	143
<b>24 OPzS 3000</b>	1988	1543	1427	1326	1260	947	781	670	576	518	466	419	385	334	287	202	156
<b>26 OPzS 3250</b>	2093	1672	1546	1437	1365	1026	846	726	624	561	505	454	417	362	311	219	169

Temperature: 77°F

04.23.2013 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.80 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>
----------------------	-------------------------------

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzS 100</b>	127	66	60	55	50	34	26	21	18	16	14	13	12	11	10	7	6
<b>3 OPzS 150</b>	179	99	90	83	74	51	39	31	26	24	21	20	18	17	15	11	8
<b>4 OPzS 200</b>	222	132	120	110	99	68	52	41	35	32	28	26	24	23	20	14	11
<b>5 OPzS 250</b>	264	166	151	136	124	84	65	51	44	39	35	32	29	29	25	18	14
<b>6 OPzS 300</b>	302	199	180	164	149	101	78	62	52	47	42	38	35	34	30	21	17
<b>5 OPzS 350</b>	313	222	204	188	171	122	95	80	70	62	54	47	44	40	34	24	19
<b>6 OPzS 420</b>	355	267	245	224	205	147	114	96	84	74	66	56	53	48	41	29	23
<b>7 OPzS 490</b>	389	311	286	262	239	171	133	113	97	86	77	66	63	56	48	34	26
<b>6 OPzS 600</b>	369	328	306	287	267	195	157	132	113	101	91	82	74	68	59	42	33
<b>7 OPzS 700</b>	496	383	358	334	312	227	183	154	132	117	106	96	86	80	69	49	38
<b>8 OPzS 800</b>	555	438	409	382	356	259	209	176	151	134	121	110	98	91	78	56	43
<b>9 OPzS 900</b>	540	491	459	431	400	293	235	198	170	151	137	122	111	101	88	62	49
<b>10 OPzS 1000</b>	627	546	510	479	444	325	261	220	189	168	152	136	123	112	97	69	54
<b>11 OPzS 1100</b>	636	601	562	526	489	358	288	242	207	185	166	150	136	123	106	76	59
<b>12 OPzS 1200</b>	722	656	613	574	533	390	314	264	226	202	181	164	148	135	116	83	65
<b>11 OPzS 1375</b>	718	670	621	578	557	423	351	303	262	236	213	191	177	150	129	92	71
<b>12 OPzS 1500</b>	806	731	677	630	608	461	383	331	286	257	232	208	193	164	141	100	78
<b>13 OPzS 1625</b>	1115	791	733	683	658	500	414	358	310	279	251	226	208	179	153	108	84
<b>14 OPzS 1750</b>	1178	852	789	736	709	538	446	386	333	300	270	243	224	192	165	116	91
<b>15 OPzS 1875</b>	1225	913	846	788	759	577	478	413	357	322	290	261	240	206	177	125	97
<b>16 OPzS 2000</b>	1286	974	902	841	810	615	510	441	381	343	309	278	256	219	188	133	103
<b>17 OPzS 2125</b>	1452	1035	959	893	861	654	543	468	405	365	327	295	273	235	202	142	110
<b>18 OPzS 2250</b>	1503	1096	1015	946	912	692	575	496	429	386	347	312	289	248	213	150	117
<b>19 OPzS 2375</b>	1568	1157	1072	998	962	731	607	523	453	408	366	330	305	262	225	159	123
<b>20 OPzS 2500</b>	1612	1218	1128	1051	1013	769	639	551	477	429	385	347	321	275	237	167	129
<b>22 OPzS 2750</b>	1690	1339	1240	1156	1114	846	702	606	524	473	424	382	352	302	260	183	142
<b>24 OPzS 3000</b>	1795	1461	1353	1261	1215	923	766	661	572	516	463	417	384	329	283	200	155
<b>26 OPzS 3250</b>	1891	1583	1466	1366	1316	1000	830	716	620	559	502	452	416	356	306	216	168

Temperature: 77°F

04.23.2013 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.81 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>
----------------------	-------------------------------

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzS 100</b>	120	65	59	53	49	33	25	21	18	16	14	13	12	11	10	7	6
<b>3 OPzS 150</b>	169	97	88	80	72	50	38	31	26	24	21	20	18	17	15	11	8
<b>4 OPzS 200</b>	210	129	117	106	97	67	51	41	35	32	28	26	24	23	20	14	11
<b>5 OPzS 250</b>	249	162	147	132	121	82	63	51	44	39	35	32	29	29	25	18	14
<b>6 OPzS 300</b>	285	195	176	159	145	99	76	61	52	47	42	38	35	34	30	21	17
<b>5 OPzS 350</b>	296	213	196	181	166	119	94	79	69	61	53	47	44	40	34	24	19
<b>6 OPzS 420</b>	336	256	235	216	199	143	113	95	83	73	65	56	52	47	41	29	23
<b>7 OPzS 490</b>	368	298	274	253	232	167	131	111	96	84	76	66	62	55	48	34	26
<b>6 OPzS 600</b>	350	317	293	273	257	188	153	130	111	100	90	81	73	67	58	42	33
<b>7 OPzS 700</b>	469	370	343	318	300	219	179	152	129	116	105	95	85	79	68	48	38
<b>8 OPzS 800</b>	525	423	392	364	342	250	204	173	147	133	119	109	97	90	77	55	43
<b>9 OPzS 900</b>	511	475	440	410	385	282	230	195	166	150	135	121	110	100	87	62	48
<b>10 OPzS 1000</b>	594	528	489	456	427	313	255	217	185	166	150	134	122	111	96	68	54
<b>11 OPzS 1100</b>	602	581	538	501	470	345	281	238	202	183	164	148	135	122	105	75	59
<b>12 OPzS 1200</b>	684	634	587	547	513	376	306	260	221	200	179	162	147	133	115	82	64
<b>11 OPzS 1375</b>	681	616	583	555	536	415	345	301	261	235	211	190	176	148	128	91	70
<b>12 OPzS 1500</b>	764	672	636	605	585	452	376	328	285	256	230	207	192	162	139	99	77
<b>13 OPzS 1625</b>	1055	727	689	655	633	490	407	355	309	278	249	225	207	177	152	107	83
<b>14 OPzS 1750</b>	1115	783	741	706	682	528	439	383	332	299	268	242	223	190	163	115	90
<b>15 OPzS 1875</b>	1160	839	795	756	730	566	470	410	356	320	288	260	238	204	175	124	96
<b>16 OPzS 2000</b>	1218	895	847	807	779	603	501	438	380	341	307	277	254	217	186	132	102
<b>17 OPzS 2125</b>	1374	952	901	857	828	641	533	464	404	363	325	294	271	233	200	141	109
<b>18 OPzS 2250</b>	1423	1008	954	908	877	679	565	492	428	384	345	311	287	246	211	149	116
<b>19 OPzS 2375</b>	1484	1064	1007	958	925	717	596	519	451	406	364	329	303	259	223	157	122
<b>20 OPzS 2500</b>	1526	1120	1060	1008	974	754	628	547	475	427	383	346	319	272	234	165	128
<b>22 OPzS 2750</b>	1601	1231	1165	1109	1071	830	690	601	522	470	421	381	350	299	257	181	141
<b>24 OPzS 3000</b>	1700	1343	1271	1210	1169	905	753	656	570	513	460	415	382	325	280	198	153
<b>26 OPzS 3250</b>	1792	1455	1377	1310	1266	980	816	711	618	556	499	450	413	352	303	214	166

Temperature: 77°F

04.23.2013 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.83 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>																
----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzS 100</b>	105	62	56	50	46	32	24	20	17	16	14	13	12	11	10	7	5
<b>3 OPzS 150</b>	149	93	84	74	69	48	36	30	26	23	21	19	17	16	15	10	8
<b>4 OPzS 200</b>	185	124	112	99	92	64	48	40	34	31	28	25	23	22	19	14	11
<b>5 OPzS 250</b>	220	155	139	125	116	79	60	50	43	39	34	31	29	28	24	17	13
<b>6 OPzS 300</b>	252	186	167	150	138	95	73	60	51	46	41	37	34	33	29	21	16
<b>5 OPzS 350</b>	262	195	179	167	156	114	91	77	67	58	52	46	43	39	33	24	18
<b>6 OPzS 420</b>	297	234	215	200	187	136	110	92	80	70	63	55	51	46	40	28	22
<b>7 OPzS 490</b>	326	273	251	234	217	159	128	108	93	81	73	65	59	54	47	33	26
<b>6 OPzS 600</b>	311	295	268	246	236	174	146	126	106	98	87	79	72	66	57	41	32
<b>7 OPzS 700</b>	416	345	312	287	276	204	170	147	123	114	102	93	83	77	67	47	37
<b>8 OPzS 800</b>	465	394	357	328	315	233	194	168	140	130	116	106	95	88	76	54	42
<b>9 OPzS 900</b>	454	443	401	369	354	261	219	189	158	147	131	118	108	98	85	61	47
<b>10 OPzS 1000</b>	527	492	446	410	393	290	243	210	176	163	146	131	120	109	94	67	53
<b>11 OPzS 1100</b>	535	541	490	451	433	320	267	231	193	180	160	145	132	119	103	74	58
<b>12 OPzS 1200</b>	607	590	535	492	472	349	291	252	211	196	174	158	144	130	113	81	63
<b>11 OPzS 1375</b>	606	508	508	508	493	399	333	296	259	233	208	189	173	145	125	89	69
<b>12 OPzS 1500</b>	680	554	554	554	538	435	363	323	283	254	227	206	189	158	136	97	75
<b>13 OPzS 1625</b>	936	600	600	600	583	470	393	350	306	275	245	223	204	173	149	105	82
<b>14 OPzS 1750</b>	989	646	646	646	628	507	424	377	330	296	264	241	220	186	160	113	88
<b>15 OPzS 1875</b>	1030	692	692	692	673	543	454	404	353	317	283	258	235	199	171	121	94
<b>16 OPzS 2000</b>	1081	738	738	738	718	579	484	431	377	338	302	275	251	212	183	129	100
<b>17 OPzS 2125</b>	1219	785	785	785	762	615	514	457	401	360	321	292	267	228	196	138	107
<b>18 OPzS 2250</b>	1262	831	831	831	807	652	545	484	425	381	340	309	283	241	207	146	113
<b>19 OPzS 2375</b>	1317	877	877	877	852	688	575	511	448	402	359	326	298	254	218	154	120
<b>20 OPzS 2500</b>	1355	923	923	923	897	724	605	538	472	423	378	343	314	267	229	162	126
<b>22 OPzS 2750</b>	1422	1015	1015	1015	986	797	666	592	519	465	416	378	346	293	252	178	138
<b>24 OPzS 3000</b>	1511	1107	1107	1107	1076	869	726	646	566	507	454	412	377	318	274	194	150
<b>26 OPzS 3250</b>	1593	1199	1199	1199	1166	941	787	700	613	549	492	446	408	344	296	210	163

Temperature: 77°F

04.23.2013 – Data Subject to Change

Us = 1.85 VPC

Discharge current in A

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
2 OPzS 100	92	57	52	47	42	29	24	20	17	15	14	12	11	11	10	7	5
3 OPzS 150	129	86	78	70	63	44	35	30	26	23	20	18	17	16	15	10	8
4 OPzS 200	160	114	104	93	84	58	47	40	34	30	27	24	22	22	19	14	11
5 OPzS 250	191	142	130	116	106	74	58	49	42	38	34	30	27	28	24	17	13
6 OPzS 300	219	171	156	139	126	88	71	59	50	45	40	36	32	33	29	21	16
5 OPzS 350	228	194	170	157	147	108	87	74	65	56	51	45	42	39	33	24	18
6 OPzS 420	259	233	204	189	175	129	105	88	78	69	62	54	50	46	40	28	22
7 OPzS 490	284	272	238	220	205	151	122	103	90	80	72	64	58	54	47	33	26
6 OPzS 600	272	275	249	236	223	169	138	120	105	94	85	78	71	66	57	41	32
7 OPzS 700	364	320	291	276	261	198	162	140	122	110	100	91	82	77	67	47	37
8 OPzS 800	407	366	332	315	298	226	185	160	139	126	114	104	94	88	76	54	42
9 OPzS 900	399	412	374	354	335	254	208	180	157	141	128	116	107	98	85	61	47
10 OPzS 1000	462	458	415	393	372	282	231	200	174	157	142	129	119	109	94	67	53
11 OPzS 1100	470	503	457	433	410	310	254	220	192	173	157	142	130	119	103	74	58
12 OPzS 1200	533	549	498	472	447	338	277	240	209	189	171	155	142	130	113	81	63
11 OPzS 1375	533	447	447	447	447	366	302	261	233	205	187	171	155	145	125	89	69
12 OPzS 1500	598	488	488	488	488	399	329	285	254	224	204	186	169	158	136	97	75
13 OPzS 1625	819	529	529	529	529	431	357	308	275	243	221	201	184	173	149	105	82
14 OPzS 1750	866	570	570	570	570	465	384	332	296	262	238	216	198	186	160	113	88
15 OPzS 1875	902	610	610	610	610	498	412	355	317	280	255	232	212	199	171	121	94
16 OPzS 2000	947	651	651	651	651	531	439	379	338	299	272	247	226	212	183	129	100
17 OPzS 2125	1067	692	692	692	692	564	466	404	360	318	288	263	240	228	196	138	107
18 OPzS 2250	1105	733	733	733	733	598	493	428	381	337	305	278	254	241	207	146	113
19 OPzS 2375	1153	773	773	773	773	631	521	451	402	355	322	294	268	254	218	154	120
20 OPzS 2500	1187	814	814	814	814	664	548	475	423	374	339	309	282	267	229	162	126
22 OPzS 2750	1247	896	896	896	896	730	603	522	465	412	374	340	310	293	252	178	138
24 OPzS 3000	1326	977	977	977	977	796	658	569	507	449	408	371	338	318	274	194	150
26 OPzS 3250	1398	1058	1058	1058	1058	862	713	616	549	486	442	402	366	344	296	210	163

Temperature: 77°F

04.23.2013 – Data Subject to Change

Us = 1.87 VPC

Discharge current in A

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
2 OPzS 100	78	52	46	42	39	28	22	19	16	14	13	11	10	11	9	7	5
3 OPzS 150	110	77	68	62	58	41	33	29	24	21	19	17	15	16	14	10	8
4 OPzS 200	136	103	91	83	77	55	44	38	32	28	25	22	20	21	18	13	10
5 OPzS 250	163	128	114	105	97	69	55	47	40	35	31	28	25	26	23	16	13
6 OPzS 300	186	154	136	125	116	83	67	56	48	42	37	33	30	31	27	20	15
5 OPzS 350	195	162	150	139	132	100	85	72	62	54	48	43	39	36	31	22	17
6 OPzS 420	221	195	179	167	159	121	103	86	74	65	57	52	47	43	37	27	21
7 OPzS 490	244	228	209	195	186	141	120	100	85	76	67	60	55	50	44	31	24
6 OPzS 600	235	239	226	209	196	159	133	115	100	88	80	72	66	61	53	38	30
7 OPzS 700	313	279	263	244	228	186	155	134	116	103	94	83	76	72	62	45	35
8 OPzS 800	350	319	300	279	261	212	177	153	133	118	107	95	87	82	71	51	40
9 OPzS 900	344	358	338	314	293	238	200	173	150	132	120	108	99	91	79	57	44
10 OPzS 1000	398	398	376	349	326	264	222	192	167	147	133	120	110	101	88	63	49
11 OPzS 1100	406	438	413	383	359	292	245	211	183	161	147	132	120	110	96	69	54
12 OPzS 1200	460	478	451	418	392	318	267	230	200	176	160	144	131	121	105	76	59
11 OPzS 1375	462	445	445	445	416	326	281	248	221	197	177	160	141	133	115	83	65
12 OPzS 1500	518	485	485	485	454	356	306	270	241	215	193	175	154	146	126	90	71
13 OPzS 1625	705	525	525	525	492	385	332	293	261	233	209	190	167	161	139	99	77
14 OPzS 1750	745	565	565	565	529	415	358	315	281	251	225	205	179	173	149	106	83
15 OPzS 1875	777	606	606	606	567	444	383	338	301	269	241	219	192	185	160	113	89
16 OPzS 2000	816	646	646	646	605	474	409	360	321	287	257	234	205	197	170	121	94
17 OPzS 2125	918	687	687	687	643	503	434	383	341	305	274	248	218	211	182	130	101
18 OPzS 2250	951	727	727	727	680	533	460	405	361	323	290	263	230	223	193	137	107
19 OPzS 2375	993	768	768	768	718	562	485	428	381	341	306	277	243	236	203	144	112
20 OPzS 2500	1023	808	808	808	756	592	511	450	401	359	322	292	256	247	214	152	118
22 OPzS 2750	1076	888	888	888	831	651	563	495	442	395	354	322	303	271	234	167	130
24 OPzS 3000	1145	969	969	969	907	710	614	540	482	431	386	351	331	295	255	181	141
26 OPzS 3250	1209	1050	1050	1050	983	769	665	585	522	467	418	380	359	318	275	196	153

Temperature: 77°F

04.23.2013 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.90 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>																
----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzS 100</b>	58	43	40	37	35	25	21	18	16	14	12	11	9	10	8	6	5
<b>3 OPzS 150</b>	82	64	59	55	52	38	31	26	23	20	18	17	14	15	13	9	7
<b>4 OPzS 200</b>	102	85	79	73	69	50	41	35	31	27	24	22	18	19	17	12	9
<b>5 OPzS 250</b>	122	107	99	91	85	64	51	44	38	34	29	27	24	24	21	15	12
<b>6 OPzS 300</b>	140	128	128	119	110	103	76	62	52	46	40	35	28	29	25	18	14
<b>5 OPzS 350</b>	147	132	124	117	112	85	74	62	54	48	43	39	36	33	29	20	16
<b>6 OPzS 420</b>	168	159	149	140	134	103	88	74	65	57	51	47	43	40	34	24	19
<b>7 OPzS 490</b>	185	186	173	164	157	120	103	86	76	67	59	54	50	46	40	28	22
<b>6 OPzS 600</b>	181	195	183	174	167	133	114	99	86	77	69	63	56	56	48	35	27
<b>7 OPzS 700</b>	239	227	214	204	194	155	133	116	101	90	81	74	67	66	57	41	32
<b>8 OPzS 800</b>	268	259	245	233	222	177	152	132	115	103	92	84	76	75	65	47	37
<b>9 OPzS 900</b>	266	293	275	261	251	200	171	149	130	115	104	95	85	83	72	52	41
<b>10 OPzS 1000</b>	307	325	305	290	279	222	190	166	144	128	115	105	94	92	80	58	45
<b>11 OPzS 1100</b>	315	358	336	320	306	245	209	182	158	141	126	115	104	100	87	63	50
<b>12 OPzS 1200</b>	356	390	367	349	334	267	228	199	172	154	137	125	113	110	96	69	54
<b>11 OPzS 1375</b>	361	348	348	348	348	285	248	218	193	171	154	135	120	120	104	76	59
<b>12 OPzS 1500</b>	403	380	380	380	380	311	270	238	211	187	168	147	131	132	114	83	65
<b>13 OPzS 1625</b>	541	412	412	412	412	336	292	258	229	202	182	158	141	146	127	91	71
<b>14 OPzS 1750</b>	573	444	444	444	444	362	314	277	247	218	196	171	152	157	136	98	76
<b>15 OPzS 1875</b>	598	475	475	475	475	388	337	297	264	233	210	183	163	168	145	104	81
<b>16 OPzS 2000</b>	629	507	507	507	507	414	359	317	282	249	224	195	174	179	155	111	87
<b>17 OPzS 2125</b>	705	539	539	539	539	440	382	337	300	265	239	207	185	192	166	119	93
<b>18 OPzS 2250</b>	731	571	571	571	571	466	404	356	318	281	253	220	196	203	176	126	98
<b>19 OPzS 2375</b>	764	602	602	602	602	492	427	376	335	296	267	232	207	214	185	132	103
<b>20 OPzS 2500</b>	788	634	634	634	634	518	449	396	353	312	281	244	218	225	195	139	109
<b>22 OPzS 2750</b>	831	699	699	699	699	569	493	436	388	343	309	268	239	246	213	152	119
<b>24 OPzS 3000</b>	886	762	762	762	762	621	538	476	423	374	337	292	261	267	232	166	130
<b>26 OPzS 3250</b>	937	826	826	826	826	673	583	516	458	405	365	316	283	288	250	179	140

Temperature 25°C

04.23.2013 – Data Subject to Change